

Coupe A-A

COMPOSITION TOITURE

- Terrasses accessible en lame IPE
- Lattage bois pour terrasse : 50xvariable mm
- Taquets de réglage démontable et mobiles
- Voile textile en fibre de verre de protection incendie.
- 2 couche croisées - recouvrement de 15 cm (RF1)
- Nouvelle étanchéité (RF2)
- Isolation thermique existante en polystyrène extrudé 85 mm. (RF2)
- Étanchéité bitumineuse existante
- Dalle existante
- Rail faux-plafond + isolation laine de roche : 50 mm
- Pare-vapeur
- Plaque de plâtre cartoné : 2 x 12.5 mm

COMPOSITION DALLE

- Plinthe en ramin teinté : 60 mm
- Parquet chêne fini avec couche d'usure 4 mm : 490 / 70 / 10 mm
- Plaque de plâtre cartoné : 2x1.25 mm
- Isolation acoustique PS81 : 10 mm
- Chape sèche : 20 mm
- Dalle existante
- Faux-plafond existant


Garde-corps
+25.50

Terrasse
+24.48

Combles
+21.32



A



omarin micello architectes sa
11 ch. du fbg de caudelles
1227 carouge / Genève
+41 22 823 15 70
info@omarin.ch
www.omarin.ch

Mises à jours plan de PE
Maj escalier accès toiture

30.11.16	AD	Mises à jours plan de PE
06.11.17	SM	Maj escalier accès toiture

éch: 1/50

4.51.03

Exécution
Coupe
Coupe AA

Benjamin-Franklin
Aménagement de combles
3, Rue Benjamin-Franklin - 1201 Ge

247

A B C D E

A 06.11.17

Dess: AD

Benjamin-Franklin
Aménagement de combles
3, Rue Benjamin-Franklin - 1201 Ge

247